mediment ロゴ使用ガイドライン

ロゴ

通常は基本ロゴを優先的にご使用ください。
印刷形式がモノクロの場合・背景色との関係でロゴが見えづらくなってしまう場合は、サブカラーをお使いください。

［基本ロゴ］



（マークの色）
C65 / M0 / Y17 / K0
R67 / G189 /B212
web color #43bdd4

（ロゴタイプの色）
C5 / M5 / Y5 / K70
R109 / G107 / B107
web color #6d6b6b

［サブカラー／白］



（マーク・ロゴタイプの色）
C0 / M0 / Y0 / K0
R255 / G255 / B255
web color #ffffff

mediment ロゴ使用ガイドライン

周囲の余白

ロゴの周囲には、下図の枠線内以上の余白を確保してください。
枠線内には別の要素が入らないようにしてください。



背景について

基本ロゴの背景には白地を設けることを推奨しますが、
ロゴの輪郭が明瞭に認識できて視認性が損なわれない範囲であれば、白地なしでご使用いただけます。

推奨例



白地を設けない例



使用最小サイズ

視認性を保つため、以下のサイズより大きく使用してください。

印刷の最小サイズ



モニター上の最小サイズ



使用禁止例



変形・縦横比の変更をしない



回転・傾斜をつけない



指定以外の色を使わない



グラデーションをかけない



影・袋文字などの効果を加えない



文字サイズ・字間の変更しない



要素の一部を欠いて使用しない



ロゴタイプを他の書体で置換しない



装飾を加えない



余白の中に視認性を損なう他要素を配置しない



透過・色濃度の変更をしない



アウトラインで使用しない